



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHE

INSPEKTORIATI VENDOR I MBROJTJES SE TERRITORIT

Nr 17166/5 prot

Date 14.10 .2021

Lenda : Njoftim publik

Drejtuar : Dod Markvukaj

Adresa : Perballe Nenstacionit Elektrik Lezhe,(afër karburant kastratit),ish magazinat.

Ne mbështetje të ligjit Nr. 9780 date 16.07.2007 " Per Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndertimet e Kunderligjshme " Indryshuar dhe ligjin nr. 107 date 31.07.2014 " Per Planifikimin dhe Zvillimin e Territorit " , VKM Nr.894 date 04.11.2015 " Per Unifikimin e Procedurave të Kontrollit të Territorit IKMT dhe IVMT " si dhe VKM Nr.408 date 13.05.2015 " Per Miratimin e Rregullores së Planifikimit e Zhvillimit të Territorit " :

Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit Bashkia Lezhe ka dalë me Vendim nr. 181 dt. 10.01.2020 për prishjen e objektit të kunderligjshëm, si dhe me vendim Nr.61 dt.10.01.2020 për denim me gjore në masën 7 784 640 (shtatë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e katërdhjetë) lek.

Nga ana jone njoftimi i vendimeve është dorëzuar me anë të lajmerim marrjes me bare kod RR 657 769 494 AA në Postën Shqiptare sh.a me Nr.17166.prot.dt.27.09.2021 me adresën e mesiperme .Ky njoftim është kthyer nga posta sipas bar kodit të mesiperme, me shenimin : I larguar. Zarfi i kthyer ka bar kod RR 656 662 987 AA me shenimin ,larguar.

Nga ana jone është bërë njoftimi personalisht sipas nenit 159 të ligjit 44/2015 të Kodit të Procedurës Administrative, me shkresën Nr.17166/2.prot.dt.06.10.2021, me anë të autorizimit nr.17166/1 prot date 06.10.2021 nga Bashkia, të punonjesit publik dhe sipas process verbalit të datës 06.10.2021, rezultoi i pa njoftuar.

Nga ana jone është bërë njoftimi nëpërmjet të tretit sipas nenit 160 të ligjit 44/2015 të Kodit të Procedurës Administrative, me shkresën Nr.17166/4.prot.dt.12.10.2021, me anë të autorizimit nr.17166/3 prot date 12.10.2021 nga Bashkia, të punonjesit publik dhe sipas process verbalit të datës 12.10.2021, rezultoi i pa njoftuar.

Ne baze te Kodit te Procedures Administrative neni 162 pika

1. parashikohet se “ *Njoftimi Publik behet ne keto raste a) kur palet jane te panjohura b) kur vendi per njoftimin nuk eshte i njohur dhe njoftimi nuk eshte I mundur sipas nenit 151 te ketij Kodi c) kur cdo forme tjeter njoftimi eshte e papershtatshme apo e pamundur d) ne cdo rast tjeter te percaktuar shprehimisht nga ligji.*
2. *Njoftimi publik behet nepermjet shpalljes se shkreses ne nje kend te posacem per njoftimet ne seline e organit ose ne zyrat e tij vendore apo ne nje vend tjeter ku mendohet se mund te merret dijeni nga ai te cilit i drejtohet.*
3. *Njoftimi publik vleresohet i kryer pas 10 diteve nga data e shpalljes*

IVMT Lezhe njofton me shpallje ne kendin e posaçem per njoftimet ne Bashkine Lezhe per z Dod Markvukaj,

Bashkangjitur Vendimet perkatese.

**NË MUNGESË DHE ME URDHËR
SEKRETARI I PËRGJITHSHËM
Reinis CELA**

**KRYETARI
Pjerin NDREU**



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
INSPEKTORIATI VENDOR I MBROJTJES SË TERRITORIT

SERIA: 000467

PROCES VERBAL
 NR. 17 DATË 07/01/2020
PËR
KONSTATIMIN E KUNDËRVAJTJES

Bazuar në Ligjin Nr. 9780, datë 16.07.2007, "Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", i ndryshuar, neni/et 4, 12, 15, si dhe VKM nr 894 dt. 04.10.2011 "Për kualifikimin e procedurave dhe kontrollit të territorit nga IKMT dhe IVMT, i ndryshuar.

Sot, më datë 07/01/2020 inspektorët e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, Z/znj (pozicioni) Elidon Marku, Bardhok Brunga, pasi ushtruan një kontroll në subjektin Dode Markvucak në adresën Mjeshter Adem Shkufin, Bashkia Lezhë në kantierin e ndërtimit (adresa / vendi / lloji i zonës) Përballë me neustacionin elektrik Lezhë, ngjitur me karburant "Kastratin, 134 magerat e hekurudhës në prezencë edhe të përfaqësuesit/ve të subjektit Dode Markvucak i cili, pranon të nënshkruaj _____; nuk pranon të nënshkruaj _____; nuk i njihet identiteti _____

KONSTATUAN :

1. Kundërvajtja Ndërtimi i një objekti 2-dyq katësh pa leje nga drejtoria e Kualifikimit të Territorit.
2. Parashikimi ligjor Të vazhdohej procedurat e mëtëjshme.
3. Vlerësimi i situatës Ndërtimi i objekti 2-katesh me strukture beton armue dhe muratore tulle me sipërfaqe 120 m² kthipare dhe 120 m² kat 2-dyq), me theks: Pateje perkatëse.

PËR KËTO ARSYE :

Duke vlerësuar sa më sipër si kundërvajtje administrative, inspektorët vendosin për njoftimin e kryeinspektorit, me qëllim vazhdimin e mëtëjshëm të procedurave

Inspektorët
 1. Elidon Marku
 2. Bardhok Brunga
 3. _____



Subjekti i kontrolluar
 (personat që kanë asistuar në inspektim)

1. Dode Markvucak
 2. _____



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
INSPEKTORIATI VENDOR I MBROJTJES SË TERRITORIT

SERIA:

000181

VENDIM
NR. 181 DATË 10 / 01 / 2020
PËR
PRISHJEN E OBJEKTIT TË KUNDËRLIGJSHËM

Në bazë të proces verbalit nr. 17 datë 07 / 01 / 2020, me nr. serie 000467, inspektorët e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, pasi ushtruan një kontroll në subjektin juridik / fizik DODË MARKVEICAJ, në adresën Perballë mënstacionit elektrik lezhë, ngjitar me karrivanat Kastrioti. Kanë konstatuar kundërvajtjen/t administrative Ndërtim i një objekti 2 kt me struktura beton/arme dhe muratore tëllë me sipërfaqe 240 m² me theks, pa leje ndërtimi nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit!

të parashikuar nga ligji nr. 9780 dt. 16-07-2007 "Për inspektimin e ndërtimit" i ndryshuar, ligji nr. 107 dt. 31.07.2014 "Për Planifikimin e Zhvillimit të Territorit" si dhe V.K.M. nr. 834 dt. 04-11-2015 "Për Unifikimin e Praktikave të Kontrollit të Territorit", Pika "6".

PËR KËTO ARSYE :

Bazuar në Ligjin Nr. 9780, datë 16.07.2007, "Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", i ndryshuar, neni/et 5 pika "b" e "d", si dhe ligji nr. 107/2014 "Për Planifikimin dhe Zhvillimin të Territorit" neni 52 pika "e", si dhe V.K.M. nr. 834 dt. 04.11.2015 "Për Unifikimin e Praktikave të Kontrollit të Territorit", pika "7".

VENDOSA:

Dënimin e kundërvajtësit DODË MARKVEICAJ me prishjen e objektit të kundërligjshëm Ndërtim 2 kt me struktura beton/arme dhe muratore tëllë me sipërfaqe 240 m² ndodhur në adresën Perballë mënstacionit elektrik lezhë, ngjitar karrivanat Kastrioti (ish magazinat).

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimi i drejtëpërdrejtë në gjykatë, brenda 10 (dhjetë) ditëve, duke filluar nga data e njoftimit të vendimit. Ankimi gjyqësor kundër këtij vendimi nuk pezullon ekzekutimin e tij.





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA LEZHË
INSPEKTORIATI VENDOR I MBROJTJES SË TERRITORIT

SERIA: 000061

VENDIM
NR. 61 DATË 10 / 01 / 2020
PËR
DËNIMIN ME GJOBË

Në bazë të proces verbalit nr. 17 datë 07 / 01 / 2020 , me Nr. Serie 000467 , inspektorët e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, pasi ushtruan një kontroll në subjektin juridik / fizik DODË MARKVICAJ në adresën Përballo mëmstacionit elektrik lezhë, ngjiter me korbuvom kashtrati konstatuan kundërvajtjen/t administrative ndërtim i një objekti 2 kti me struktura beton armë dhe muraturë tëllë me sipërfaqe 240m², me themel, pa leje ndërtimi nga brejtoria e Planifikimit dhe zhvillimit të Territorit të parashikuar nga ligji 9780 dt. 16-07-2007" për inspektimin e ndërtimit i ndryshuar ligji Nr. 107 dt. 31.07.2014" për Planifikimin dhe zhvillimin e Territorit, si dhe V.K.M. Nr. 894 dt. 04.11.2015" për Umifikimin e Praktikave të kontrollit në Territor. Pika "6".

PËR KËTO ARSYE :

Bazuar në Ligjin Nr. 9780, datë 16.07.2007, "Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", i ndryshuar, neni/et 5 pika "5" e 12 , si dhe ligji 107/2014 "Për Planifikimin dhe zhvillimin e Territorit" neni 52 pika "2", si dhe V.K.M. Nr. 894 dt. 04.11.2015", për Umifikimin e Praktikave të kontrollit në Territor pika "6".

VENDOSA:

Dënimin e kundërvajtësit DODË MARKVICAJ me gjobë , në masën (7,784,640) shate milion e shtatëqind e tetë dhjetë e katër mijë e gjashtëqinda Bazuar në Ligjin nr. 10 279, datë 20.05.2010 " Për kundërvajtjet administrative ", nenet 20, 22, ky vendim përbën titull ekzekutiv .

Bazuar në Ligjin nr. 10 279, datë 20.05.2010 " Për kundërvajtjet administrative ", neni 30, gjoba që duhet të paguhet sipas vendimit për kundërvajtjen administrative, paguhet nga kundërvajtësi brenda 10 ditëve, nga data e njoftimit të vendimit .

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankimi i drejtëpërdrejtë në gjykatë, brenda 10 (dhjetë) ditëve, duke filluar nga data e njoftimit të vendimit. Ankimi gjyqësor kundër këtij vendimi nuk pezullon ekzekutimin e tij .

KRYEINSPEKTORI

FATURE PER ARKETIM

Numer 1
Date 14.01.2020
Bankes _____

Me ane te kesaj fature kerkojme qe Banka juaj te pranoje nga Kliente (Persona / Persona fizik / persona juridik) arketime te te ardhurave , per llogari te institucionit tone, me emertimet, kodet, dhe shumat si me poshte :


Emri i Institucionit perfitues Nipti K57829503W Bashkia Lezhe
Kodi i Institucionit perfitues 2127001
Kodi i deges se Thesarit ku vepron 2020
Emri i paguesit (persona/person fizik/person juridik) Dodë Markvukaj

Numer i identifikimit te paguesit (NIPT-I) _____

ID e Detyrimit	Pershkrimi i te Ardhurave		Shuma qe arketohet (leke)
	Emertimi	Kodi i llogarise Ekonomike	
	Gjobe nga Inspektoriati Vendor I Mbrojtjes se Territorit Vendim Nr 61.date 10.01.2020	7115409	7 784 640
X	TOTALI	X	7 784 640

INSTITUCIONI
BASHKIA LEZHE

Drejtori I Finances
Ajlida Memaj



KLIENTI

(Person/Person fizik/Person juridik)

Dodë Markvukaj

Adresa : Perballë nenstacionit elektrik Lezhë

Kontakti :