PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 04.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 4 nr.ri : 4
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng K e Mllugjes
N/ngastra ekzist : 04 e re :
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 181.2

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Lart.zot : 227 (144 - 332)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik
Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Thupra
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
70	1	Num	QA		0.7	0.15	4184	2	20	2.3	1.8	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.0
10	1	Num	SHP		0.1	0.01	599	2	20	2.0	0.2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
20	1	Num	SHQ		0.2	0.02	777	2	20	2.0	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
100					1	0.19	5560				2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
4		96.5	Pyll	Shkurre	Pyje qarri me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja e grumbullit paraqitet mesatarisht e mire. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_04.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.: Vera

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	2	362.4	1	181.2
Te dhirta:	Mesatare	40	7248	2	362.4
Dhen:	Mesatare	20	3624	2	362.4

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll

Forma e qeverimit : Shkurre

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 05.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 5 nr.ri : 5
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 05 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 37.62

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 227 (144 - 332)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
70	1	100	QA		0.7	0.27	3415	2	20	3.5	3.3	5	2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.1	1.0	0.1
30	1	0	SHP		0.3	0.08	1596	2	20	3.0	1.1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0
100					1	0.36	5011				4.4		2.3	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.5	1.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
5		16	Pyll	Shkurre	Pyje qarri me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja e grumbullit paraqitet mesatarisht e mire. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_05_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 06.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 6 nr.ri : 6
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 6 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 42.72

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 319 (256 - 405)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
6		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_06.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 07.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 7 nr.ri : 7
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 7 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 31.3

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 390 (266 - 505)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :			shk. kryes	

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
7		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_07_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 08.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 8 nr.ri : 8
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 08 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 7.44

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit :
Kundrejtimi : Jug-Lindje

Lart.zot : 408 (365 - 448)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0	0		Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_08.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Dellinja e zeze	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	40	297.6	6	44.64
Te dhirta:	Mesatare	650	4836	13	96.72
Dhen:	Mesatare	260	1934.4	13	96.72

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 09.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 9 nr.ri : 9
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 09 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 43.72

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : (-)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
9		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_09.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 010.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 10 nr.ri : 10
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 10 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 37.4

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 467 (354 - 536)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
91		10	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alterantive.

8_010_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :
Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 011.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 11 nr.ri : 11
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 11 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 40.03

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 379 (265 - 502)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alterantive.

8_011_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 012a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 12 nr.ri : 12
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 12 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 44.14

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim

Lart.zot : 395 (265 - 553)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : <15cm

Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj

Bime mjek : Caji i malit

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
22	1	61	BLG		0.2	0.02	327	2	20	2.0	0.1	5	2.3	0.0	0.0	0.1	2.2	0.0	0.1	0.0	0.1
0	1	4	FRB		0	0.00	36	2	20	2.0	0.0	5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
67	1	28	SHP		0.6	0.03	1198	2	20	2.0	0.4	5	1.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	0.1	0.1
11	1	8	SQL		0.1	0.00	108	2	20	2.0	0.0	5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
100					0.9	0.06	1669				0.5		3.8	0.0	0.0	0.1	3.6	0.0	0.3	0.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
12		35	Pyll	Cungishte thj.	Pyje qarri me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje mesatarisht te mire. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_012a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 012b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 12 nr.ri : 12
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 12 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 12.39

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 438 (362 - 494)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	40	QA		0.4	0.09	418	4	30	6.6	1.5	5	7.3	0.0	0.0	1.5	5.8	0.0	0.4	0.3	0.2
60	1	60	SHP		0.6	0.11	632	4	30	6.6	2.2	5	10.8	0.0	0.0	2.6	8.3	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.20	1050				3.7		18.1	0.0	0.0	4.0	14.1	0.0	1.0	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
12		33	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare , ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_012b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.
Pr.drusore-Dru zjarri
Pr.drusore-Lende punimi

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:
0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 014a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 14 nr.ri : 14
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 14 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 6.77

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 524 (488 - 552)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb.
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Pjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shkoze me frasher

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
13	1	25	BLG		0.1	0.01	133	2	20	2.0	0.0	5	1.7	0.0	0.0	0.1	1.6	0.0	0.1	0.0	0.1
25	1	75	FRB		0.2	0.02	267	2	20	2.0	0.1	5	5.2	0.0	0.0	1.3	3.9	0.0	0.1	0.0	0.3
63	1	0	SHP		0.5	0.02	933	2	20	2.0	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
100					0.8	0.05	1333				0.4		6.9	0.0	0.0	1.5	5.5	0.0	0.3	0.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
14		12	Pyll	Shkurre	Pyje shkoze me frasher	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si dellinje e kuqe , shqope dhe frasher I bardhe te hperndare ne menyre te crregullt. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_014a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : **Probleme :** **Biomasa :** Bar kv/ha 0, Dr. kv/ha 0, Shk. kv/ha 0

Per. perd.: **Gjendja kull**

Perdoruesi:

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funks. kryes. i prop :

Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti
Permiresime	100	Mbas 10 vjetesh	25

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 014b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 14 nr.ri : 14
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 14 e re : b

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 9.34

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 434 (356 - 496)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :	shk. kryes			

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0	0		Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alterantive.

8_014b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 014c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 14 nr.ri : 14
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 14 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 27.35

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 425 (374 - 474)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Trumeza
Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	35	QA		0.4	0.09	450	3	30	6.5	1.5	5	7.5	0.0	0.0	1.4	6.1	0.0	0.4	0.3	0.2
60	1	65	SHP		0.6	0.14	801	3	30	6.6	2.8	5	13.7	0.0	0.0	3.0	10.7	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.24	1251				4.3		21.2	0.0	0.0	4.4	16.8	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
14		18	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_014c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Biomasa :

Tipi :	Probleme :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha		Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Per. perd.:	Gjendja kull	0	0	0	Gjedhe:		0	0	0	0
Perdoruesi:					Te dhirta:		0	0	0	0
					Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 015.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 15 nr.ri : 15
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra Tureci ekzist : 15 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 15.25

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 357 (310 - 419)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	34	QA		0.4	0.09	424	3	30	6.5	1.4	5	7.1	0.0	0.0	1.3	5.8	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	66	SHP		0.6	0.14	687	4	30	7.1	2.8	5	13.9	0.0	0.0	3.7	10.2	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.23	1111				4.2		21.0	0.0	0.0	5.1	15.9	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
15		22	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare, ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_015.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shkoze me frasher
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	Mbas 10 vjetesh	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 016a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 16 nr.ri : 16
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Shpesi
N/ngastra ekzist : 16 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 15.22

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim

Lart.zot : 444 (352 - 546)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
			faza zhvill.	% siperf
			Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	35	QA		0.3	0.09	461	3	30	6.4	1.5	5	7.5	0.0	0.0	1.4	6.1	0.0	0.4	0.3	0.2
70	1	65	SHP		0.7	0.14	687	4	30	7.1	2.8	5	14.0	0.0	0.0	3.8	10.2	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.24	1148				4.3		21.5	0.0	0.0	5.1	16.3	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
16		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare , ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_016a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.
Pr.drusore-Dru zjarri
Pr.drusore-Lende punimi

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 016b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 16 nr.ri : 16
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra Shpesi ekzist : 16 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 12.34

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 318 (259 - 387)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb.
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	35	QA		0.4	0.10	500	3	30	6.3	1.6	5	7.6	0.0	0.0	1.3	6.3	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	65	SHP		0.6	0.14	675	4	30	7.2	2.8	5	14.1	0.0	0.0	4.0	10.2	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.24	1175				4.3		21.7	0.0	0.0	5.2	16.5	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
16		36	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare, ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_016b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 016c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 16 nr.ri : 16
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra Shpesi ekzist : 16 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 24.86

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 421 (300 - 544)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	33	QA		0.4	0.09	450	3	30	6.3	1.4	5	6.9	0.0	0.0	1.2	5.7	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	67	SHP		0.6	0.14	675	4	30	7.2	2.8	5	14.1	0.0	0.0	4.0	10.1	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.23	1125				4.2		21.1	0.0	0.0	5.2	15.9	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
16		15	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_016c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 017.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 17 nr.ri : 17
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 17 e re : .
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 30.62

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 385 (278 - 538)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik
Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Perendim

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Caji i malit
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 11-15vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	Num	SHP		0.7	0.09	3800	2	20	2.0	1.2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
100					0.7	0.09	3800				1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
17	8		Pyll	Shkurre	0	

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja e grumbullit paraqitet e mire. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_017.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja 0 urgjenca intensiteti 0

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 018a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 18 nr.ri : 18
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng M. Qatalise
N/ngastra ekzist : 18 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 34.13

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 485 (311 - 587)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trendafili i eger
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	35	QA		0.4	0.09	436	3	30	6.4	1.4	5	7.1	0.0	0.0	1.3	5.8	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	65	SHP		0.6	0.14	649	4	30	7.2	2.7	5	13.4	0.0	0.0	3.7	9.7	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.22	1085				4.1		20.5	0.0	0.0	5.0	15.5	0.0	1.1	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
18		10	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacion pyjor I perbere nga shpardhi dhe qarri. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_018a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 018b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 18 nr.ri : 18
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 18 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 25.11

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Lart.zot : 451 (321 - 606)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik
Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka
Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 20
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni
Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Caji i malit
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :	shk. kryes			

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 16-20vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	#Num	SHP		0.7	0.06	2401	2	20	2.0	0.8	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0
100					0.7	0.06	2401				0.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
18		9	Pyll	Shkurre	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti
Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja e grumbullit pyjor paraqitet e mire, Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_018b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

	Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
	lloii	%	lloii	%	lloji	%
		0		0		0
		0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 019a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 19 nr.ri : 19
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 19 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 21.71

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 498 (340 - 626)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Pashtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
70	1	75	QA		0.7	0.14	610	3	30	6.8	2.3	5	11.5	0.0	0.0	2.6	8.8	0.0	0.5	0.5	0.4
30	1	25	SHP		0.3	0.04	350	3	30	5.6	0.9	5	3.9	0.0	0.0	0.3	3.6	0.0	0.2	0.2	0.1
100					1	0.18	960				3.1		15.3	0.0	0.0	2.9	12.4	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
19		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje mesatarisht te mire fitosanitare. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_019a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 019b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 19 nr.ri : 19
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Kurrizi I Bokes se
N/ngastra ekzist : 19 e re : b

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 70.06

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 498 (340 - 626)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit :
Kundrejtimi : Jug
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
19		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_019b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 020.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 20 nr.ri : 20
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 20 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 65.83

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 471 (288 - 616)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	42	QA		0.4	0.11	513	4	30	6.7	1.8	5	9.2	0.0	0.0	2.0	7.2	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	58	SHP		0.6	0.13	740	4	30	6.6	2.6	5	12.8	0.0	0.0	3.2	9.6	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.25	1253				4.4		22.0	0.0	0.0	5.2	16.8	0.0	1.2	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
20		18	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacion pyjor I perbere nga shpardhi dhe qarri. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_020.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me shkoze
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 021.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 21 nr.ri : 21
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 21 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 39.81

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 481 (318 - 634)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trendafili i eger
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	25	QA		0.4	0.07	499	3	30	5.5	1.2	5	5.3	0.0	0.0	0.4	4.9	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	75	SHP		0.6	0.16	762	3	30	7.1	3.1	5	15.6	0.0	0.0	4.5	11.1	0.0	0.8	0.7	0.5
100					1	0.23	1261				4.3		20.9	0.0	0.0	4.9	16.0	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
21		10	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_021.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 022a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 22 nr.ri : 22
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 22 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 12.11

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 643 (615 - 652)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
50	1	36	QA		0.5	0.09	616	3	33	5.7	1.6	5	7.2	0.0	0.0	0.7	6.6	0.0	0.3	0.3	0.2
50	1	64	SHP		0.5	0.13	617	3	30	7.2	2.5	5	12.8	0.0	0.0	3.6	9.2	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.22	1233				4.1		20.0	0.0	0.0	4.2	15.8	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
22		2	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga Shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_022a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 022b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 22 nr.ri : 22
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 22 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 27.76

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 597 (495 - 652)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	25	QA		0.4	0.06	448	3	30	5.4	1.0	5	4.7	0.0	0.0	0.3	4.4	0.0	0.3	0.2	0.2
60	1	75	SHP		0.6	0.14	700	3	30	7.0	2.8	5	13.9	0.0	0.0	3.7	10.1	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.21	1148				3.8		18.5	0.0	0.0	4.0	14.5	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
22		15	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_022b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 022c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 22 nr.ri : 22
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Pylli I Pepajve
N/ngastra ekzist : 22 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 16.96

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 640 (627 - 651)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill. % siperf

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
44	1	33	QA		0.4	0.07	384	4	30	6.3	1.2	5	5.8	0.0	0.0	0.9	4.8	0.0	0.3	0.3	0.2
56	1	67	SHP		0.5	0.12	636	5	30	6.8	2.4	5	11.9	0.0	0.0	3.1	8.8	0.0	0.7	0.5	0.4
100					0.9	0.20	1020				3.6		17.7	0.0	0.0	4.0	13.6	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
			Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Siperfaqe e perbere nga dushqet e llojit bulger, ka prezence te frashert te bardhe, dellinjes se kuqe dhe shqopes. Gjendja fitosaniare mesatarisht e mire. Te kryhen permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_022c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 022d

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 22 nr.ri : 22
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 22 e re : d

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 8.34

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 619 (556 - 647)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 1 Shtershem

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura :
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Kullota ne gjendje te mire vegjetative ka nevoje per nderhyrje per pastrim guresh me barna te keqinje.

8_022d

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	0	4-7 vjet
	0	

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 023a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 23 nr.ri : 23
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 23 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 14.56

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 585 (532 - 612)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	30	QA		0.3	0.08	386	4	30	6.5	1.3	5	6.3	0.0	0.0	1.1	5.2	0.0	0.3	0.3	0.2
70	1	70	SHP		0.7	0.15	902	4	29	6.2	2.9	5	14.4	0.0	0.0	3.2	11.1	0.0	0.8	0.7	0.5
100					1	0.23	1288				4.2		20.7	0.0	0.0	4.4	16.3	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
23		17	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacion pyjor I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare, ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_023a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 023b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 23 nr.ri : 23
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 23 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 37.54

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 515 (468 - 572)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	0

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	31	QA		0.3	0.07	470	4	30	5.6	1.2	5	5.6	0.0	0.0	0.8	4.8	0.0	0.3	0.3	0.2
70	1	69	SHP		0.7	0.13	814	5	30	6.2	2.5	5	12.3	0.0	0.0	2.6	9.7	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.21	1284				3.7		17.9	0.0	0.0	3.4	14.6	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
23		9				0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_023b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar :
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 028a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 28 nr.ri : 28
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 28 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 19.72

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 589 (531 - 628)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	29	QA		0.3	0.05	140	4	30	8.9	0.9	5	5.0	0.0	0.0	2.3	2.7	0.0	0.2	0.2	0.2
70	1	71	SHP		0.7	0.11	360	4	30	8.8	2.2	5	12.0	0.0	0.0	5.6	6.4	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.17	500				3.1		17.0	0.0	0.0	7.9	9.1	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
28		17	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresim duke hequr20-25% te drureve.

8_028a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 028b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 28 nr.ri : 28
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 28 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 26.65

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 523 (465 - 565)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia :
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce

Bime mjek : Dellinja e kuqe, Murrizat

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me geshtenje

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	GE		0.9	1.79	800	9	35	17.3	19.0	5	116.7	0.0	0.0	98.4	18.4	0.0	10.2	5.4	3.3
100					0.9	1.79	800				19.0		116.7	0.0	0.0	98.4	18.4	0.0	10.2	5.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
28		26	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacion pyjor geshtenje
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga formacioni geshtenje e thjeshte. Te kryhen prerje sanitare dhe te behet mbrojtja e pyjeve nga zjarri.

8_028b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
2	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	3	79.95	0	0
Te dhirta:	Mesatare	50	1332.5	1	26.65
Dhen:	Mesatare	20	533	1	26.65

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Rrallim tipi I	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 028c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 28 nr.ri : 28
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 28 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 31.13

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 481 (431 - 518)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	47	QA		0.4	0.10	272	5	30	8.5	1.6	5	8.9	0.0	0.0	3.9	5.0	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	53	SHP		0.6	0.10	406	4	30	7.6	1.9	5	10.0	0.0	0.0	3.5	6.4	0.0	0.5	0.4	0.3
100					1	0.20	678				3.5		18.8	0.0	0.0	7.4	11.4	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
28		2	Pyll	Trung	Pyje me geshtenje	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_028c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 029a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 29 nr.ri : 29
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 29 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 38.89

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 495 (402 - 589)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	38	QA		0.4	0.08	337	5	30	6.9	1.3	5	6.4	0.0	0.0	1.6	4.8	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	62	SHP		0.6	0.11	512	4	30	7.1	2.1	5	10.4	0.0	0.0	2.9	7.5	0.0	0.6	0.5	0.3
100					1	0.18	849				3.3		16.8	0.0	0.0	4.5	12.3	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
28		6	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_029a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 029b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 29 nr.ri : 29
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 29 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 24.22

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 586 (504 - 661)m
Forma e relievit : Kulm
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	34	QA		0.3	0.07	310	5	30	7.0	1.2	5	6.1	0.0	0.0	1.5	4.6	0.0	0.3	0.3	0.2
70	1	66	SHP		0.7	0.12	600	4	30	7.0	2.4	5	11.8	0.0	0.0	3.1	8.7	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.20	910				3.6		17.9	0.0	0.0	4.6	13.3	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
29		13	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacion pyjor I perbere nga shpardh dhe qarr. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_029b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 030a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 30 nr.ri : 30
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 30 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 12.99

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 633 (621 - 644)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	63	QA		0.4	0.12	375	5	30	8.0	2.0	5	11.0	0.0	0.0	4.7	6.3	0.0	0.5	0.5	0.4
60	1	37	SHP		0.6	0.06	225	4	30	8.3	1.2	5	6.6	0.0	0.0	2.7	3.9	0.0	0.3	0.3	0.2
100					1	0.19	600				3.2		17.6	0.0	0.0	7.4	10.2	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
29		3	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_030a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me geshtenje
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 030b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 30 nr.ri : 30
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 30 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 7.7

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Lindje

Lart.zot : 620 (580 - 643)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri 0 Regjimi ujor

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. :

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Kullota ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per nderhyrje me pastrim guresh dhe barna te keqinj.

8_030b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Grumbullim guresh	0	4-7 vjet
Heqje bar.te keqija,helmuese	0	1-3 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 031a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 31 nr.ri : 31
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 31 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 29.12

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 507 (350 - 632)m
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	35	QA		0.4	0.08	374	5	30	6.8	1.4	5	6.9	0.0	0.0	1.5	5.4	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	65	SHP		0.6	0.12	366	4	30	8.8	2.3	5	12.6	0.0	0.0	6.1	6.5	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.20	740				3.7		19.5	0.0	0.0	7.6	11.8	0.0	1.0	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
30		9	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere me lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje fitosanitare te mire dhe ka nevoje per permirsime duke hequr 20-25% te drureve.

8_031a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 031b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 31 nr.ri : 31
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng M. Gjaderit
N/ngastra ekzist : 31 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 18.61

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 470 (342 - 630)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	26	QA		0.4	0.06	250	5	30	6.7	0.9	5	4.5	0.0	0.0	1.0	3.5	0.0	0.2	0.2	0.2
60	1	74	SHP		0.6	0.13	660	4	30	7.0	2.6	5	13.1	0.0	0.0	3.6	9.5	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.19	910				3.5		17.6	0.0	0.0	4.6	13.0	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_031b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 032a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 32 nr.ri : 32
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 32 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 18.19

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 608 (556 - 643)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri 0 Regjimi ujor

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :	shk. kryes			

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
20	1	24	QA		0.2	0.05	200	5	30	7.1	0.8	5	4.1	0.0	0.0	1.1	3.0	0.0	0.2	0.2	0.1
80	1	76	SHP		0.8	0.13	601	4	30	7.2	2.5	5	12.9	0.0	0.0	4.0	8.9	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.18	801				3.3		16.9	0.0	0.0	5.0	11.9	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
31		16	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_032a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 032b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 32 nr.ri : 32
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 32 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 10.12

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 526 (476 - 570)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	26	QA		0.4	0.05	234	5	33	7.0	0.9	5	4.7	0.0	0.0	1.2	3.5	0.0	0.2	0.2	0.1
60	1	74	SHP		0.6	0.12	433	5	33	8.3	2.4	5	13.0	0.0	0.0	5.7	7.3	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.17	667				3.3		17.7	0.0	0.0	6.9	10.8	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
32		7	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_032b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Jonxhe lupuline	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
2	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	2	20.24	0	0
Te dhirta:	Mesatare	50	506	1	10.12
Dhen:	Mesatare	20	202.4	1	10.12

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 032c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 32 nr.ri : 32
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 32 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 15.5

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 429 (374 - 508)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	21	QA		0.3	0.04	200	4	30	6.5	0.7	5	3.3	0.0	0.0	0.6	2.7	0.0	0.2	0.2	0.1
70	1	79	SHP		0.7	0.12	425	4	30	8.2	2.3	5	12.4	0.0	0.0	5.5	7.0	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.16	625				3.0		15.7	0.0	0.0	6.1	9.7	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
32		36	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_032c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 033a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 33 nr.ri : 33
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 33 e re : a

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 20.56

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 561 (385 - 712)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit :
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
33		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alterantive.

8_033a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :** Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 033b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 33 nr.ri : 33
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 33 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 19.93

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 568 (451 - 655)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria : Qendrueshme
periudha : Gjithe viti

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	0

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	2	#Num	SHQ		0.9	0.10	3800	2	20	2.0	1.2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
100					0.9	0.10	3800				1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
33		0	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga lloje si shqopa, frasher I bardhe dhe dellinja ne menyre te crregullt. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_033b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti
0

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 034a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 34 nr.ri : 34
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 34 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 22.83

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 620 (471 - 697)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 16-20vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
10	2	#Num	SHP		0.1	0.01	334	2	20	2.0	0.1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	2	#Num	SHQ		0.9	0.09	3600	2	20	2.0	1.1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0
100					1	0.10	3934				1.2		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
34		33	Pyll	Shkurre	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Ngastra pyjore perbehet nga shkurre te tipit, dellinje, frasher I bardhe, shqope te shperndare ne menyre te crregullt. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_034a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 034b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 34 nr.ri : 34
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 34 e re : b

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 6.25

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 668 (639 - 707)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0	0		Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_034b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 035.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 35 nr.ri : 35
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 35 e re :

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 21.1

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Grope
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 623 (572 - 661)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. :

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :	shk. kryes			

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
35		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Kullota ne gjendje te mire vegjetative, ka nevoje per nderhyrje per pastrim guresh dhe barna te keqinj, dhe ndertim lere per arsye se kjo prroske eshte e shtershme dhe lera grumbullon ujin per bagetine.

8_035.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	100	4-7 vjet
Ndertim lere uji	0	

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 036a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 36 nr.ri : 36
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 36 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 14.72

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 653 (586 - 693)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH :
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Mesatar
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
44	1	28	QA		0.4	0.06	317	4	30	5.9	0.9	5	4.3	0.0	0.0	0.7	3.6	0.0	0.2	0.2	0.1
56	1	72	SHP		0.5	0.11	550	5	30	7.1	2.2	5	11.1	0.0	0.0	3.0	8.1	0.0	0.6	0.5	0.4
100					0.9	0.17	867				3.1		15.3	0.0	0.0	3.6	11.7	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
36		8	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_036a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 036b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 36 nr.ri : 36
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 36 e re : b

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 20.36

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Kulm
Kundrejtimi : Perendim

Lart.zot : 650 (568 - 714)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
36		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Kullota ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per permiresim kullote.

8_036b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	100	1-3 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 037a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 37 nr.ri : 37
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 37 e re : a

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 36.83

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim

Lart.zot : 592 (495 - 653)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	Iloji (%/Iloji)
37		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Kullota ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per permiresim kullote dhe ndertim lere.

8_037a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote
Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	100	1-3 vjet
Ndertim lere uji	0	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 037b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 37 nr.ri : 37
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 37 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 13.22

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 665 (608 - 716)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri 0 Regjimi ujor

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Perendim

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	0

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	30	QA		0.4	0.07	400	4	30	6.2	1.2	5	5.8	0.0	0.0	0.9	4.9	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	70	SHP		0.6	0.14	634	5	30	7.2	2.7	5	13.9	0.0	0.0	4.6	9.3	0.0	0.7	0.6	0.5
100					1	0.21	1034				3.9		19.7	0.0	0.0	5.5	14.2	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
37		25	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_037b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	6	79.32	1	13.22
Te dhirta:	Mesatare	80	1057.6	3	39.66
Dhen:	Mesatare	40	528.8	3	39.66

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 038.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 38 nr.ri : 38
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng K. Zeze
N/ngastra ekzist : 38 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 45.95

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 597 (494 - 661)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

faza zhvill.	% siperf
Rinise	100

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
44	1	31	QA		0.4	0.06	367	5	30	6.0	1.0	5	5.0	0.0	0.0	0.7	4.3	0.0	0.3	0.2	0.2
56	1	69	SHP		0.5	0.12	618	5	30	6.7	2.2	5	11.0	0.0	0.0	2.7	8.4	0.0	0.6	0.5	0.4
100					0.9	0.18	985				3.3		16.0	0.0	0.0	3.4	12.6	0.0	0.9	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
38		8	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_038.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 039.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 39 nr.ri : 39
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Lalaj
N/ngastra ekzist : 39 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 60.64

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 521 (396 - 639)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.	% siperf	faza zhvill.	% siperf	
Lemishte	100		0	

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.34	628	8	45	12.7	8.0	5	37.0	0.0	0.0	24.5	3.5	9.0	2.2	1.4	0.8
100					0.9	0.34	628				8.0		37.0	0.0	0.0	24.5	3.5	9.0	2.2	1.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
39		13	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Grumbull pyjor perbere nga pisha e zeze. Te kryhen krasitje dhe te behet mbrojtja nga zjarri.

8_039.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
Jonxhe lupuline	60	Belizme	20	Dellinja e zeze	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	8	485.12	1	60.64
Te dhirta:	Mesatare	60	3638.4	3	181.92
Dhen:	Mesatare	40	2425.6	3	181.92

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Krasitje	100	1-3 vjet	25

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 040a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 40 nr.ri : 40
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rezervuari I Kashnj
N/ngastra ekzist : 40 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 23.27

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 506 (475 - 565)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Pashtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Mesatar
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
44	1	23	QA		0.4	0.06	383	3	30	5.7	1.0	5	4.5	0.0	0.0	0.5	4.0	0.0	0.2	0.2	0.2
56	1	77	SHP		0.5	0.15	666	4	30	7.4	2.9	5	15.1	0.0	0.0	5.1	10.0	0.0	0.8	0.7	0.5
100					0.9	0.21	1049				3.9		19.6	0.0	0.0	5.6	14.0	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
40		17	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_040a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 040b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 40 nr.ri : 40
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 40 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 11.65

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Perendim

Lart.zot : 454 (404 - 486)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Perrua 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mesatar
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	30	QA		0.4	0.08	387	5	30	6.5	1.3	5	6.4	0.0	0.0	1.2	5.3	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	70	SHP		0.6	0.15	687	4	30	7.3	3.0	5	15.4	0.0	0.0	5.3	10.1	0.0	0.8	0.7	0.5
100					1	0.23	1074				4.3		21.8	0.0	0.0	6.5	15.4	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
40		77	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje fitosanitare te mire dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_040b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 040c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 40 nr.ri : 40
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : b e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 3.61

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 425 (410 - 440)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
33	1	31	QA		0.3	0.10	550	4	30	5.9	1.6	5	7.6	0.0	0.0	1.4	6.2	0.0	0.4	0.4	0.3
67	1	69	SHP		0.6	0.17	850	4	30	7.1	3.4	5	16.9	0.0	0.0	4.5	12.5	0.0	0.9	0.8	0.6
100					0.9	0.27	1400				4.9		24.5	0.0	0.0	5.9	18.6	0.0	1.3	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
40		52	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja e grumbullit pyjor paraqitet mesatarisht e mire. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_040c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 040d

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 40 nr.ri : 40
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : b e re : d

Perd. teritorit: Sip. Me bimesi
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 1.9

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 465 (440 - 490)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : mungon
Trash.humusi mungon
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Te lihet nen suksesionin natyror.

8_040d

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Sip. Me bimesi pyjore
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 042a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 42 nr.ri : 42
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Kalivaçi
N/ngastra ekzist : 42 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 52.71

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 408 (382 - 426)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
44	1	29	QA		0.4	0.08	466	3	30	5.6	1.2	5	5.7	0.0	0.0	0.6	5.1	0.0	0.3	0.3	0.2
56	1	71	SHP		0.5	0.15	737	3	30	6.9	2.8	5	14.3	0.0	0.0	4.2	10.1	0.0	0.8	0.6	0.5
100					0.9	0.22	1203				4.1		20.0	0.0	0.0	4.9	15.2	0.0	1.1	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
42		17	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_042a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

	Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
	Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
		0		0		0
		0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 043.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 43 nr.ri : 43
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Kalivaçi
N/ngastra ekzist : 43 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 25.69

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 268 (210 - 329)m
Forma e relievit : Fundshpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	27	QA		0.4	0.08	523	3	30	5.4	1.4	5	6.4	0.0	0.0	0.8	5.6	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	73	SHP		0.6	0.18	801	4	30	7.3	3.4	5	17.7	0.0	0.0	5.5	12.2	0.0	0.9	0.8	0.6
100					1	0.26	1324				4.8		24.1	0.0	0.0	6.4	17.8	0.0	1.3	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
43	6		Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Grumbull pyjor i qarrit me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_043.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 044.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 44 nr.ri : 44
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 44 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 26.59

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 321 (297 - 345)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
38	1	28	QA		0.3	0.08	460	3	30	5.8	1.2	5	5.8	0.0	0.0	0.7	5.1	0.0	0.3	0.3	0.2
63	1	72	SHP		0.5	0.15	730	3	30	7.0	2.9	5	14.7	0.0	0.0	4.1	10.5	0.0	0.8	0.7	0.5
100					0.8	0.23	1190				4.1		20.4	0.0	0.0	4.8	15.6	0.0	1.1	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
44		10	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i qarrit dhe shpardhit. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_044.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 045a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 45 nr.ri : 45
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Arat e Gershizes
N/ngastra ekzist : 45 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 33.61

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Perendim

Lart.zot : 287 (213 - 411)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.drusore-Lende ndertimi Pr.te dyta-Fruta

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje geshtenje me dushqe

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
50	1	86	GE		0.5	0.69	254	9	30	15.1	6.3	5	39.3	0.0	0.0	33.0	6.3	0.0	3.5	1.9	1.3
50	1	14	SHP		0.5	0.07	274	4	30	7.7	1.3	5	6.6	0.0	0.0	2.2	4.3	0.0	0.3	0.3	0.2
100					1	0.75	528				7.5		45.9	0.0	0.0	35.2	10.6	0.0	3.8	2.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
45		20	Pyll	Trung	Pyje geshtenje me dushqe	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacion pyjor geshtenje
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbull pyjor i geshtenjes me shpardh. Nenpylli perbehet nga Frasheri i Bardhe, Dellinja e Kuqe dhe Shqopa. Gjendja fitosanitare paraqitet mesatarisht e mire, ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_045a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 046a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 46 nr.ri : 46
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 46 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 17.45

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim

Lart.zot : 346 (280 - 401)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri 0 Regjimi ujor

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Murrizat

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
50	1	50	QA		0.5	0.15	630	4	30	6.9	2.4	5	12.1	0.0	0.0	3.0	9.1	0.0	0.6	0.5	0.4
50	1	50	SHP		0.5	0.12	620	4	30	7.0	2.4	5	12.0	0.0	0.0	3.1	9.0	0.0	0.7	0.5	0.4
100					1	0.27	1250				4.8		24.1	0.0	0.0	6.0	18.1	0.0	1.2	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
46		38	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per nderhyrje duke hequr 20-25% te drureve.

8_046a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti
	0		

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 046b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 46 nr.ri : 46
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 46 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 12.34

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 346 (280 - 401)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri 0 Regjimi ujor

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
60	1	52	QA		0.6	0.16	750	4	30	6.5	2.5	5	12.6	0.0	0.0	2.4	10.2	0.0	0.6	0.6	0.4
40	1	48	SHP		0.4	0.12	616	3	30	6.9	2.3	5	11.5	0.0	0.0	2.8	8.7	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.28	1366				4.8		24.0	0.0	0.0	5.1	18.9	0.0	1.2	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
46		38	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Geumbulli pyjor eshte I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_046b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 047a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 47 nr.ri : 47
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng K Gershizes
N/ngastra ekzist : 47 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 9.78

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 331 (301 - 357)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Trendafili i eger

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	33	QA		0.4	0.08	500	3	30	7.2	1.4	5	6.5	0.0	0.0	1.0	5.6	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	67	SHP		0.6	0.14	700	4	30	7.6	2.6	5	13.0	0.0	0.0	3.1	9.9	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.22	1200				4.0		19.5	0.0	0.0	4.1	15.5	0.0	1.1	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
47		24	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli I pyjor paraqitet ne gjendje mesatarisht te mire fitosanitare. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_047a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti
	0		

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 047b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 47 nr.ri : 47
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 47 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 59.38

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 258 (224 - 287)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Caji i malit
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
50	1	40	QA		0.5	0.12	429	6	30	7.4	1.9	5	10.1	0.0	0.0	3.1	7.0	0.0	0.5	0.4	0.3
50	1	60	SHP		0.5	0.15	677	5	29	7.3	2.9	5	15.0	0.0	0.0	4.9	10.1	0.0	0.8	0.7	0.5
100					1	0.27	1106				4.8		25.1	0.0	0.0	8.0	17.0	0.0	1.3	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
47		34	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_047b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje geshtenje me dushqe
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 048a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 48 nr.ri : 48
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 48 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 103

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 346 (274 - 404)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
50	1	39	QA		0.5	0.10	288	6	30	8.3	1.6	5	9.2	0.0	0.0	4.0	5.1	0.0	0.4	0.4	0.3
50	1	61	SHP		0.5	0.14	527	6	30	8.0	2.7	5	14.6	0.0	0.0	6.1	8.6	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.24	815				4.4		23.8	0.0	0.0	10.1	13.7	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
48		6	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja fitosanitare e grumbullit paraqitet e mire. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_048a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 053a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 53 nr.ri : 53
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 53 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 42.4

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 358 (284 - 409)m
Forma e relievit : Grope
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Caji i malit
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	33	QA		0.4	0.09	453	3	30	6.3	1.5	5	7.2	0.0	0.0	1.2	6.0	0.0	0.4	0.3	0.2
60	1	67	SHP		0.6	0.15	717	4	30	7.0	2.9	5	14.5	0.0	0.0	4.3	10.1	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.24	1170				4.3		21.7	0.0	0.0	5.6	16.1	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
53		9	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga llojet Qarr dhe Shpardh te cilet paraqiten ne gjendje fitosanitare te mire. Ka prezence te shkurreve si frasher, dellinje dhe shqope te shperndare ne menyre te crregullt. Ngastra ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve

8_053a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :** Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 054a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 54 nr.ri : 54
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 54 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 5.83

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 282 (258 - 315)m
Forma e relievit : Rrafsh
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	28	QA		0.4	0.07	400	4	30	6.0	1.2	5	5.6	0.0	0.0	0.9	4.7	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	72	SHP		0.6	0.14	650	4	30	7.2	2.7	5	14.1	0.0	0.0	4.5	9.6	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.21	1050				3.9		19.7	0.0	0.0	5.5	14.2	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
54		11	Pyll	Cung.perb.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra paraqitet ne nje gjendje te mire fitosanitare. Eshte e perbere nga llojet qarr dhe shpardh si dhe ka prezence te shkurreve te llojit frasher i bardhe, dellinje e kuqe dhe shqope. Rekomandohet te kryhen punime permiresuese duke hequr 20-25% te drureve.

8_054a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 054b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 54 nr.ri : 54
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 54 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 4.82

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 305 (276 - 325)m
Forma e relievit : Fundshpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
			faza zhvill.	% siperf
			Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	20	QA		0.4	0.06	400	3	30	5.5	1.0	5	4.3	0.0	0.0	0.3	4.0	0.0	0.2	0.2	0.1
60	1	80	SHP		0.6	0.17	650	4	30	8.0	3.3	5	17.5	0.0	0.0	6.8	10.8	0.0	0.9	0.8	0.6
100					1	0.23	1050				4.3		21.8	0.0	0.0	7.1	14.8	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
54		40	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga llojet qarr dhe shpardh si dhe ka prezence te shkurreve te llojeve frasher i bardhe, dellinje e kuqe dhe shqope. Grumbulli pyjor paraqitet ne nje gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_054b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 055.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 55 nr.ri : 55
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 55 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 22.66

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 288 (238 - 328)m
Pjerresia : 0 - 10%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	32	QA		0.4	0.08	417	3	30	6.1	1.3	5	6.1	0.0	0.0	1.1	5.0	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	68	SHP		0.6	0.13	633	4	30	7.1	2.5	5	12.9	0.0	0.0	3.7	9.2	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.21	1050				3.8		19.0	0.0	0.0	4.9	14.2	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
55		15	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngatra pyjore perbehet nga llojet qarr dhe shpardh dhe ka nje gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_055_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 056a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 56 nr.ri : 56
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rrasi
N/ngastra ekzist : 56 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 40.1

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 277 (227 - 332)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	38	QA		0.4	0.10	487	3	30	6.5	1.7	5	8.3	0.0	0.0	1.8	6.5	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	62	SHP		0.6	0.14	643	4	30	7.2	2.6	5	13.4	0.0	0.0	3.9	9.5	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.24	1130				4.3		21.8	0.0	0.0	5.7	16.0	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
56		3	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra perbehet nga llojet shpardh dhe qarrr. Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje fitosanitare te mire. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_056a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 056b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 56 nr.ri : 56
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 56 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 15.6

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 277 (227 - 332)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	37	QA		0.4	0.09	484	3	30	6.1	1.4	5	6.9	0.0	0.0	1.1	5.8	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	63	SHP		0.6	0.12	516	4	30	7.4	2.2	5	11.6	0.0	0.0	3.7	7.9	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.21	1000				3.7		18.5	0.0	0.0	4.8	13.7	0.0	1.0	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
56		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga llojet qarr dhe shpardh, gjithashtu ka prani te shkurreve te llojeve Frasher i Bardhe, Dellinje e Kuqe dhe Shqope. Gjendja fitosanitare e grumbullit paraqitet e mire dhe ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_056b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 057a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 57 nr.ri : 57
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rrasi
N/ngastra ekzist : 57 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 9.13

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 284 (231 - 324)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

Forma e relievit :
Kundrejtimi : Jug

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	40	QA		0.4	0.11	466	4	30	7.0	1.8	5	9.4	0.0	0.0	2.4	7.1	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	60	SHP		0.6	0.14	666	4	30	7.2	2.7	5	13.9	0.0	0.0	3.9	10.0	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.25	1132				4.5		23.3	0.0	0.0	6.3	17.1	0.0	1.2	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
57		17	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje te mire fitosanitare. Dominojne lloje si Shpardhi dhe Qarri. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_057a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 057b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 57 nr.ri : 57
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rras
N/ngastra ekzist : 57 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 48.65

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 324 (234 - 380)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	38	QA		0.4	0.10	517	3	30	6.4	1.7	5	8.3	0.0	0.0	1.7	6.6	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	62	SHP		0.6	0.14	633	4	30	7.2	2.6	5	13.3	0.0	0.0	3.9	9.4	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.24	1150				4.3		21.6	0.0	0.0	5.6	16.1	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
57		7	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	0
0		0				100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Alt.Moderuar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga lloje si Qarri dhe Shpardhi. Ka gjendje te mire fitosanitare dhe duhet te kryhen permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_057b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 057c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 57 nr.ri : 57
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rras
N/ngastra ekzist : 57 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 3.27

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 312 (335 - 282)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	33	QA		0.4	0.07	300	5	30	7.0	1.2	5	6.1	0.0	0.0	1.7	4.5	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	67	SHP		0.6	0.13	800	4	30	6.4	2.6	5	12.4	0.0	0.0	2.0	10.4	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.21	1100				3.8		18.5	0.0	0.0	3.7	14.8	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
57		22	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga lloje si Shpardhi dhe qarri dhe eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_057c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 058a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 58 nr.ri : 58
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 58 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 39.76

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 288 (234 - 331)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	48	QA		0.4	0.11	520	4	30	6.4	1.7	5	8.5	0.0	0.0	1.8	6.8	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	52	SHP		0.6	0.10	540	4	30	6.6	1.9	5	9.1	0.0	0.0	1.9	7.2	0.0	0.5	0.4	0.3
100					1	0.20	1060				3.6		17.7	0.0	0.0	3.7	13.9	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
58		8	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte i perbere nga llojet si Qarr dhe Shpardh. Gjendja vegjetative paraqitet e mire, ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_058a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 059a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 59 nr.ri : 59
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 59 e re : a
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 4.71

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 260 (216 - 296)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha :
origjina
Ne thell. ha :
ecuria :
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mesatar
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Rinise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	43	QA		0.4	0.09	400	5	30	6.6	1.4	5	7.1	0.0	0.0	1.6	5.5	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	57	SHP		0.6	0.10	500	5	30	6.9	1.9	5	9.4	0.0	0.0	2.3	7.1	0.0	0.5	0.4	0.3
100					1	0.19	900				3.3		16.5	0.0	0.0	3.9	12.6	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
59		16	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si Shpardhi dhe Qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_059a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 059b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 59 nr.ri : 59
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 59 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 7.04

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 280 (235 - 307)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mesatar
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	34	QA		0.3	0.09	333	5	30	7.5	1.5	5	7.7	0.0	0.0	2.3	5.5	0.0	0.4	0.3	0.3
70	1	66	SHP		0.7	0.15	716	4	30	7.1	2.9	5	14.7	0.0	0.0	4.4	10.3	0.0	0.8	0.7	0.5
100					1	0.24	1049				4.4		22.4	0.0	0.0	6.7	15.7	0.0	1.1	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
59		72	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_059b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :** Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 059c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 59 nr.ri : 59
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 59 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 13.69

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 257 (203 - 312)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	38	QA		0.3	0.08	333	5	30	7.1	1.3	5	6.8	0.0	0.0	1.8	5.0	0.0	0.3	0.3	0.2
70	1	62	SHP		0.7	0.12	567	5	30	7.1	2.2	5	11.3	0.0	0.0	3.0	8.3	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.20	900				3.6		18.1	0.0	0.0	4.8	13.3	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
59		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_059c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 059d

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 59 nr.ri : 59
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 59 e re : d

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 14.49

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 263 (207 - 301)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes shk. dytes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
60	1	71	SHP		0.6	0.19	775	5	30	7.8	3.7	5	19.6	0.0	0.0	7.2	12.4	0.0	1.0	0.8	0.7
40	1	29	QA		0.4	0.09	338	5	30	7.5	1.5	5	7.9	0.0	0.0	2.3	5.6	0.0	0.4	0.3	0.3
100					1	0.28	1113				5.2		27.5	0.0	0.0	9.5	18.0	0.0	1.4	1.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
59		13	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardh dhe qarr. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_059d

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 060a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 60 nr.ri : 60
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 60 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 33.97

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 266 (214 - 308)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
20	1	20	QA		0.2	0.05	233	5	30	6.5	0.8	5	4.0	0.0	0.0	0.9	3.1	0.0	0.2	0.2	0.1
80	1	80	SHP		0.8	0.16	678	5	30	7.5	3.1	5	16.2	0.0	0.0	5.9	10.3	0.0	0.9	0.7	0.5
100					1	0.21	911				3.9		20.3	0.0	0.0	6.8	13.5	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
60		10	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardh dhe qarr. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_060a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 060b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 60 nr.ri : 60
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 60 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 12.12

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 312 (258 - 340)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	23	QA		0.4	0.05	317	5	30	5.9	0.9	5	4.0	0.0	0.0	0.4	3.7	0.0	0.2	0.2	0.1
60	1	77	SHP		0.6	0.13	584	5	30	7.5	2.6	5	13.3	0.0	0.0	4.3	9.0	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.19	901				3.5		17.3	0.0	0.0	4.6	12.7	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
60		54	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga llojet si shpardhi dhe qarri. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_060b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 061a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 61 nr.ri : 61
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 61 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 37.46

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 300 (243 - 340)m
Pjerresia : 0 - 10%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	25	QA		0.3	0.06	345	5	30	6.1	1.0	5	4.9	0.0	0.0	0.6	4.3	0.0	0.2	0.2	0.2
70	1	75	SHP		0.7	0.14	640	4	30	7.3	2.8	5	14.4	0.0	0.0	4.9	9.5	0.0	0.8	0.6	0.5
100					1	0.21	985				3.8		19.3	0.0	0.0	5.5	13.8	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
61		27	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Eshte I perbere nga lloje si shpardh dhe qarr. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_061a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 062a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 62 nr.ri : 62
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng M. Cibrit
N/ngastra ekzist : 62 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 42.98

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 296 (229 - 444)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	37	QA		0.4	0.13	591	4	30	6.5	2.0	5	10.3	0.0	0.0	2.2	8.1	0.0	0.5	0.5	0.3
60	1	63	SHP		0.6	0.18	792	5	30	7.3	3.4	5	17.4	0.0	0.0	5.4	12.0	0.0	0.9	0.8	0.6
100					1	0.30	1383				5.4		27.7	0.0	0.0	7.7	20.1	0.0	1.4	1.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
62		10	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore eshte e perbere nga llojet si Shpardh dhe Qarr. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per nderhyrje ne permiresim duke hequr 20-25% te drureve.

8_062a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 062b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 62 nr.ri : 62
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 62 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 4.45

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Lindje

Lart.zot : 296 (229 - 444)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
60	1	22	QA		0.6	0.07	400	4	30	6.0	1.1	5	5.2	0.0	0.0	0.4	4.8	0.0	0.3	0.3	0.2
40	1	78	SHP		0.4	0.18	800	5	30	7.5	3.5	5	18.2	0.0	0.0	5.6	12.6	0.0	1.0	0.8	0.6
100					1	0.25	1200				4.7		23.4	0.0	0.0	6.0	17.4	0.0	1.2	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
62		10	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per nderhyrje me permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_062b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 063a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 63 nr.ri : 63
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng M. Cibrit
N/ngastra ekzist : 63 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 18.22

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 297 (257 - 359)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH :
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
60	1	37	QA		0.6	0.08	412	4	30	6.4	1.4	5	6.6	0.0	0.0	1.2	5.5	0.0	0.3	0.3	0.2
40	1	63	SHP		0.4	0.12	563	5	30	7.0	2.2	5	11.1	0.0	0.0	3.0	8.2	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.20	975				3.6		17.7	0.0	0.0	4.1	13.6	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
63		14	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte i perbere nga lloje si Qarri e shpardhi. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_063a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 063b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 63 nr.ri : 63
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 63 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 11.92

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 405 (334 - 476)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH :
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha :
Ne thell. ha :
Rreshq. shem:
origjina
ecuria :

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
60	1	38	QA		0.6	0.09	450	4	30	6.4	1.4	5	7.1	0.0	0.0	1.2	5.9	0.0	0.3	0.3	0.2
40	1	62	SHP		0.4	0.12	666	5	30	6.7	2.4	5	11.6	0.0	0.0	2.5	9.1	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.21	1116				3.8		18.7	0.0	0.0	3.8	15.0	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
63		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_063b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 064a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 64 nr.ri : 64
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 64 e re : a
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 26.27

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Lart.zot : 284 (238 - 333)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik
Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka
Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni
Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit
Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :		Dr. te demtuar :	
% :	ha:	% :	ha:
shk. kryes		shk. kryes	
shk. dytes		shk. dytes	
		Renje gjeth :	shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	41	QA		0.4	0.09	451	4	30	6.5	1.5	5	7.5	0.0	0.0	1.5	6.0	0.0	0.4	0.3	0.2
60	1	59	SHP		0.6	0.11	587	4	30	6.8	2.2	5	10.9	0.0	0.0	2.6	8.2	0.0	0.6	0.5	0.4
100					1	0.21	1038				3.7		18.4	0.0	0.0	4.1	14.2	0.0	1.0	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
64		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti
Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Grumbulli pyjor eshte i perbere nga llojet Qarr dhe Shpardh. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_064a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 064b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 64 nr.ri : 64
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 64 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 4.26

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 395 (327 - 471)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	29	QA		0.4	0.07	350	4	30	6.3	1.1	5	5.4	0.0	0.0	0.9	4.5	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	71	SHP		0.6	0.14	800	4	30	6.6	2.7	5	13.3	0.0	0.0	2.6	10.7	0.0	0.8	0.6	0.4
100					1	0.21	1150				3.8		18.7	0.0	0.0	3.5	15.2	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
64		27	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per permiresime ne heqjen e 20-25% te drureve.

8_064b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 064c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 64 nr.ri : 64
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 64 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 5.14

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 306 (273 - 345)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	44	QA		0.4	0.13	567	4	30	6.8	2.1	5	10.4	0.0	0.0	2.3	8.1	0.0	0.5	0.5	0.3
60	1	56	SHP		0.6	0.14	683	4	30	7.0	2.7	5	13.3	0.0	0.0	3.4	9.9	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.27	1250				4.7		23.7	0.0	0.0	5.7	18.0	0.0	1.2	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
64		38	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Grumbulli pyjor eshte i perbere nga lloje si qarri dhe shpardhi. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_064c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 066a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 66 nr.ri : 66
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 66 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 55.24

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Lindje

Lart.zot : 374 (270 - 497)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	32	QA		0.4	0.07	415	3	30	6.0	1.2	5	5.7	0.0	0.0	0.8	4.8	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	68	SHP		0.6	0.13	736	4	30	6.4	2.5	5	11.9	0.0	0.0	2.5	9.4	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.20	1151				3.6		17.6	0.0	0.0	3.3	14.3	0.0	1.0	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
66		3	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor eshte I perbere nga shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_066a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 066b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 66 nr.ri : 66
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 66 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 14.84

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 286 (256 - 324)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksioni kryesor : Prodhues
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	38	QA		0.4	0.08	360	4	30	6.7	1.3	5	6.4	0.0	0.0	1.3	5.1	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	62	SHP		0.6	0.11	612	4	30	6.5	2.1	5	10.2	0.0	0.0	2.3	7.9	0.0	0.6	0.5	0.3
100					1	0.19	972				3.4		16.6	0.0	0.0	3.7	12.9	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
66		8	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore te rralla

Shenime:

Formacioni pyjor eshte I perbere nga lloje si shpardhi dhe qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare dhe ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_066b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 067b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 67 nr.ri : 67
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rrasi
N/ngastra ekzist : 67 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 6.17

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 295 (270 - 323)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Mesatar
Cilesia e grumb. Mesatar
Perkujdesja : Mesatar
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	32	QA		0.4	0.10	601	3	30	5.9	1.6	5	7.7	0.0	0.0	1.0	6.8	0.0	0.4	0.4	0.3
60	1	68	SHP		0.6	0.17	901	4	30	6.8	3.3	5	16.4	0.0	0.0	3.8	12.6	0.0	0.9	0.8	0.5
100					1	0.27	1502				4.9		24.1	0.0	0.0	4.7	19.3	0.0	1.3	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
67		16	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja fitosanitare e ngastres paraqitet mesatarisht e mire. Dominojne llojet qarr dhe shpardh. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve nenshtruar e me difekte.

8_067b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti
	0		

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 068a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 68 nr.ri : 68
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rrasi
N/ngastra ekzist : 68 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 45.05

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Lindje

Lart.zot : 458 (337 - 564)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : Thate
pH : Acid
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon

Funksioni kryesor : Prodhues

ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.	% siperf	faza zhvill.	% siperf	
Lemishte	100			

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
78	1	100	PIZ		0.7	0.92	779	10	40	18.4	22.2	4	122.3	0.0	8.6	73.3	10.4	30.0	7.2	4.6	3.1
11	1	0	QA		0.1	0.00	25	3	30	5.0	0.0	5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
11	1	0	SHP		0.1	0.00	28	4	30	6.0	0.1	5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
100					0.9	0.93	832				22.3		122.9	0.0	8.6	73.4	10.9	30.0	7.3	4.6	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
68		26	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor perbehet ngal loji i pishes se zeze me prezence sporadike te dushqeve te cilat gjenden te nenshtruara dhe ne gjendje te degraduar. Duhet te kryhen permiresime me krasitje.

8_068a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 068b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 68 nr.ri : 68
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 68 e re : b

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 57.86

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 386 (282 - 555)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0	0		Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

8_068b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 069.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 69 nr.ri : 69
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng M. Muzhet
N/ngastra ekzist : 69 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 50.42

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje

Lart.zot : 492 (390 - 607)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : Thate
pH : Acid
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung

Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon

Funksioni kryesor : Prodhues

ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.7	0.31	352	9	50	16.5	7.7	5	40.2	0.0	0.0	27.3	3.2	9.7	2.0	1.4	0.8
100					0.7	0.31	352				7.7		40.2	0.0	0.0	27.3	3.2	9.7	2.0	1.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
69		28	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Ngastra pyjore perbehet nga formacion pyjor I pishes se zeze. Te kryhen krasitje dhe te behet mbrojtja e pyjeve nga zjarri.

8_069.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 070.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 70 nr.ri : 70
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 70 e re : .

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 44.68

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 445 (299 - 630)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 71 -100%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura :
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :	shk. kryes			

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Kullota ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per nderhyrje si pastrim guresh me barna te keqinj, ka nevoje per ndertim lere per arsye se kjo prroske eshte e shtershme dhe lera grumbullon ujin per muajt e veres per bagetine.

8_070_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Grumbullim guresh	0	4-7 vjet
Heqje bar.te keqija,helmuese	0	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 071.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 71 nr.ri : 71
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 71 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 51.11

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 387 (267 - 536)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit :
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
71		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_071_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 072.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 72 nr.ri : 72
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Gjaveni
N/ngastra ekzist : 72 e re :

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 47.66

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 323 (220 - 458)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Acid
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.		% siperf		
Lemishte		100		

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.36	712	8	45	12.3	8.5	5	43.1	0.0	0.0	29.9	3.9	9.4	2.3	1.5	0.9
100					0.9	0.36	712				8.5		43.1	0.0	0.0	29.9	3.9	9.4	2.3	1.5	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
72		24	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacion pyjor I perbere nga pishe e zeze. Te kryhen krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_072_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 073.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 73 nr.ri : 73
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 73 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 44.57

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 320 (231 - 419)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0	0		Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_073_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :**

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 074.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 74 nr.ri : 74
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 74 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 75.38

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 403 (255 - 615)m
Forma e relievit : Kulm
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me bulger

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
0	1	#Num	QA		0	0.01	400	2	20	2.0	0.1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0	1	#Num	SHP		0	0.01	500	2	20	2.0	0.2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
0	1	#Num	SHQ		0	0.02	900	2	20	2.0	0.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
0					0	0.05	1800				0.6		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
74		5	Pyll	Shkurre	Pyje me bulger	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga shkurre te llojeve bulger, frasher I bardhe, dellinje e kuqe dhe shqope te shperndare ne menyre te crregullt. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_074.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	12	904.56	2	150.76
Te dhirta:	Mesatare	200	15076	4	301.52
Dhen:	Mesatare	80	6030.4	4	301.52

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 075.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 75 nr.ri : 75
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 75 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 83.53

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 426 (276 - 625)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit :
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
0	0		Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_075.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 076.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 76 nr.ri : 76
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 76 e re : .

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 102.17

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 509 (328 - 695)m
Pjerresia : 41 - 70%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar

Bime mjek :

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

	Dr. te thare :		**Dr. te demtuar :**	
	% :	ha:	% :	ha:
	shk. kryes		shk. kryes	
	shk. dytes		shk. dytes	
Renje gjeth :	shk. kryes			

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
76		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Kullota ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per permiresim si dhe ndertim lere.

8_076_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	100	4-7 vjet
Ndertim lere uji	0	1-3 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 077.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 77 nr.ri : 77
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 77 e re :

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 42.58

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 548 (399 - 633)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Lindje

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
77		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Kullota eshte ne gjendje te mire vegjetative, ka nevoje per pastrim guresh dhe ndertim lere.

8_077.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Grumbullim guresh	100	4-7 vjet
Ndertim lere uji	0	1-3 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 078.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 78 nr.ri : 78
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Kreshte
N/ngastra ekzist : 78 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 128.7

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 569 (375 - 745)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
78		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_078_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje me bulger
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 079.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 79 nr.ri : 79
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Kreshte
N/ngastra ekzist : 79 e re :

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 74.97

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 532 (323 - 746)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli
Kl e mosh zot : 21-30vjec
Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	27	BL		0.4	0.07	488	3	30	5.5	1.2	5	5.2	0.0	0.0	0.4	4.8	0.0	0.3	0.3	0.2
60	1	73	QA		0.6	0.17	855	4	30	6.4	2.8	5	14.1	0.0	0.0	2.9	11.2	0.0	0.7	0.6	0.5
100					1	0.25	1343				4.0		19.3	0.0	0.0	3.4	16.0	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
79		3	Pyll	Cungishte thj.	Pyje qarri me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja fitosanitare e grumbullit paraqitet mesatarisht e mire. Verehet nje degradim i llojeve drusore. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te numrit te drureve.

8_079.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti
	0		

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 080.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 80 nr.ri : 80
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 80 e re :
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 25.73

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Lart.zot : (-)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Dellinja e kuqe, Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me bulger

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
90	1	Num	BL		0.9	0.08	2515	2	20	2.2	1.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.0
90					0.9	0.08	2515				1.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
80		9	Pyll	Shkurre	Pyje me bulger	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje fitosanitare mesatarisht te mire. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_080_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

		Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		Mesatare	15	385.95	3	77.19
Te dhirta:		Mesatare	260	6689.8	5	128.65
Dhen:		Mesatare	100	2573	5	128.65

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti
25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 081.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 81 nr.ri : 81
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 81 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 50.33

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 534 (396 - 652)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
20	1	18	BL		0.2	0.05	281	2	29	5.8	0.7	5	3.4	0.0	0.0	0.3	3.1	0.0	0.2	0.2	0.1
40	1	33	QA		0.4	0.08	559	2	30	5.5	1.3	5	6.0	0.0	0.0	0.4	5.6	0.0	0.3	0.3	0.2
40	1	49	SHP		0.4	0.13	553	3	20	6.5	1.8	5	9.0	0.0	0.0	1.6	7.3	0.0	0.7	0.6	0.4
0	1	0	SHQ		0	0.00	36	2	20	2.0	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100					1	0.26	1429				3.9		18.3	0.0	0.0	2.3	16.0	0.0	1.2	1.0	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
81		18	Pyll	Shkurre	Pyje me bulger	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje mesatarisht te mire. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_081_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 082.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 82 nr.ri : 82
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 82 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 45.56

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje

Lart.zot : 482 (364 - 595)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 16-30cm

Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
25	1	19	BL		0.2	0.05	279	2	30	6.0	0.8	5	3.6	0.0	0.0	0.3	3.4	0.0	0.2	0.2	0.1
38	1	28	QA		0.3	0.08	489	2	30	5.6	1.2	5	5.5	0.0	0.0	0.4	5.1	0.0	0.3	0.3	0.2
38	1	53	SHP		0.3	0.15	629	3	20	6.5	2.1	5	10.2	0.0	0.0	1.9	8.4	0.0	0.8	0.6	0.5
100					0.8	0.28	1397				4.1		19.3	0.0	0.0	2.5	16.8	0.0	1.2	1.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
82		32	Pyll	Shkurre	Pyje me bulger	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje fitosanitare mesatarisht te mire. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_082_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Pr.drusore-Dru zjarri
Pr.drusore-Dru zjarri
Pr.drusore-Dru zjarri

Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 083.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 83 nr.ri : 83
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 83 e re : .

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 75.35

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Kulm
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 428 (300 - 554)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :

Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
83		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Kullota eshte ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per permiresim kullote dhe ndertim lere.

8_083.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me bulger
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	100	1-3 vjet
Ndertim lere uji	0	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 084.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 84 nr.ri : 84
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 84 e re :

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 50.65

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit :
Kundrejtimi : Lindje

Lart.zot : 422 (299 - 623)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
84		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_084_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :** Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje me bulger
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 085.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 85 nr.ri : 85
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 85 e re : .

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 28.45

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 455 (303 - 642)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
85		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_085_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 086.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 86 nr.ri : 86
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 86 e re : .

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 43.09

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 443 (301 - 623)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
86		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Kullota eshte ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per permiresime dhe ndertim lere.

8_086.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Dellinja e zeze	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :

Per. perd.: Vera

Perdoruesi:

Probleme :

Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	28	1206.52	5	215.45
Te dhirta:	Mesatare	470	20252.3	9	387.81
Dhen:	Mesatare	180	7756.2	9	387.81

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh

Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.

Perberja e synuar :

Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00

0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Permiresim kullote	100	1-3 vjet
Ndertim lere uji	0	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 087a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 87 nr.ri : 87
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 87 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 7.07

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 384 (311 - 486)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me qarr

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	QA		1	0.22	975	3	30	6.8	3.6	5	18.3	0.0	0.0	4.2	14.1	0.0	0.9	0.8	0.6
100					1	0.22	975				3.6		18.3	0.0	0.0	4.2	14.1	0.0	0.9	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
87	36		Pyll	Cungishte thj.	Pyje me qarr	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacion pyjor I perbere nga qarri. Eshte ne gjendje te mire fitosanitare, ka nevoje per permiresim duke hequr 20-25% te drureve.

8_087a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Funks. kryes. i prop :
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 087b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 87 nr.ri : 87
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 87 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 2.74

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 376 (274 - 516)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek : Dellinja e kuqe
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	Num	SHQ		0.8	0.10	4000	2	20	2.0	1.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0
100					0.8	0.10	4000				1.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
87	11		Pyll	Shkurre	Pyje qarri me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja e grumbullit paraqitet e mire. Te ruhet nga kullotja.

8_087b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 087c

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 87 nr.ri : 87
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 87 e re : c

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 18.6

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit :
Kundrejtimi : Perendim

Lart.zot : 376 (274 - 516)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje qarri me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	QA		1	0.25	1037	3	30	7.0	4.1	5	20.9	0.0	0.0	5.3	15.6	0.0	1.0	0.9	0.7
100					1	0.25	1037				4.1		20.9	0.0	0.0	5.3	15.6	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
87		120	Pyll	Cungishte thj.	Pyje qarri me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacion pyjor I perbere nga bulger dhe qarri. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_087c

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Dellinja e zeze	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	16	297.6	3	55.8
Te dhirta:	Mesatare	270	5022	5	93
Dhen:	Mesatare	110	2046	5	93

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Shfryt.cungisht	perqindja	urgjenca	intensiteti
	0		0

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 088.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 88 nr.ri : 88
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 88 e re :

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 66.6

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 410 (271 - 514)m
Pjerresia : 41 - 70%
Forma e relievit :
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk: dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
88		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_088.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb. Pyje me qarr
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 090.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 90 nr.ri : 90
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 90 e re : .

Perd. teritorit: Kullote,livadh
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 35.55

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 314 (224 - 415)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 41 - 70%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.% 10
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Kullote
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Bar
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
90		0	Kullote,livadh	Kullote		0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Kullota ne gjendje te mire vegjetative. Ka nevoje per grumbullim guresh dhe pastrim barerash te keqija.

8_090.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Kullote,livadh
Forma e qeverimit : Kullote

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje qarri me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

masa	Perqindja	urgjenca
Grumbullim guresh	0	1-3 vjet
Heqje bar.te keqija,helmuese	100	4-7 vjet

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 091a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 91 nr.ri : 91
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Zimaj
N/ngastra ekzist : 91 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 69.45

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje

Lart.zot : 287 (214 - 399)m
Pjerresia : 41 - 70%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. :

Bime mjek : Dellinja e kuqe

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.	% siperf		
Lemishte	100		

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.6	0.40	791	8	50	12.6	10.0	5	45.5	0.0	0.0	30.1	4.3	11.1	2.6	1.8	0.9
100					0.6	0.40	791				10.0		45.5	0.0	0.0	30.1	4.3	11.1	2.6	1.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
91		10	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Grumbulli pyjor paraqitet ne gjendje mesatarisht te mire. Ka nevoje per krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_091a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 091b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 91 nr.ri : 91
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 91 e re : b

Perd. teritorit: Joproduktive
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 30.74

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 220 (182 - 251)m
Forma e relievit :
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet:
Shk. amnor :

2. Toka

Tipi :
Thellesia :
Lageshtia :
pH :
Trash. legush :
Trash.humusi
Struktura :
Textura :
Gure ne sip.%
Men.shpernd.:

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
91		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_091b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :**

Perd.teritorit: Joproduktive
Forma e qeverimit :

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 092a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 92 nr.ri : 92
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 92 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 17.4

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 254 (208 - 307)m
Pjerresia : 11 - 40%
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me bulger

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	#Num	BLG		0.3	0.02	300	2	20	2.0	0.1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
70	1	#Num	QA		0.7	0.02	700	2	20	2.0	0.2	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0
100					1	0.04	1000				0.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
92		0	Joproduktive			0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Shoqerime pyjore te rralla

Shenime:
Grumbull shkurror iperbere nga frasher I bardhe, shqope, qarr, dellinje dhe bulger. Te ruhet nga kullotja.

8_092a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
Himoenokarpe	60	Belizme	20	Fillikatja e pyllit	20
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : Kullote
Per. perd.: Vera
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:	Mesatare	13	226.2	2	34.8
Te dhirta:	Mesatare	222	3862.8	4	69.6
Dhen:	Mesatare	89	1548.6	4	69.6

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 092b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 92 nr.ri : 92
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 92 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 8.04

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 261 (213 - 330)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me bulger

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
10	2	#Num	QA		0.1	0.01	200	2	20	2.0	0.1	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90	2	#Num	SHQ		0.9	0.19	7200	2	20	2.0	2.3	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0
100					1	0.19	7400				2.3		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
						100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacion pyjor I perbere nga lloje si bulger, frasher I bardhe, dellinja dhe shqopa te shperndare ne menyre te crregullt. Te lihet nen suksesionin natyror dhe te mbrohet nga kullotja.

8_092b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Shfryt.cungisht perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 093b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 93 nr.ri : 93
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra Zimaj ekzist : 93 e re : b

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 28.77

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 229 (177 - 268)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	0

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
40	1	36	QA		0.4	0.09	630	2	30	5.5	1.5	5	6.7	0.0	0.0	0.5	6.2	0.0	0.4	0.3	0.2
60	1	64	SHP		0.6	0.13	870	3	30	6.0	2.5	5	11.8	0.0	0.0	1.8	9.9	0.0	0.7	0.6	0.4
100					1	0.22	1500				4.0		18.4	0.0	0.0	2.3	16.1	0.0	1.0	0.9	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
93		12	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :**
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:
Gjendja fitosanitare e grumbullit paraqitet mesatarisht e mire. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_093b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop :

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 094.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 94 nr.ri : 94
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng Rras I Bute
N/ngastra ekzist : 94 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 44.66

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 258 (200 - 302)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. :

Bime mjek : Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :
nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
33	1	33	QA		0.3	0.08	524	2	30	5.5	1.3	5	5.6	0.0	0.0	0.4	5.2	0.0	0.3	0.3	0.2
67	1	67	SHP		0.6	0.12	855	3	30	5.9	2.4	5	11.3	0.0	0.0	1.7	9.6	0.0	0.7	0.5	0.4
100					0.9	0.20	1379				3.7		17.0	0.0	0.0	2.1	14.9	0.0	1.0	0.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
94		15	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja fitosanitare e grumbullit paraqitet mesatarisht e mire. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_094.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje me bulger
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 095.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 95 nr.ri : 95
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 95 e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 55.13

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 247 (192 - 299)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Jug
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Cungishte thj.
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Gjethe
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me llastare

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 21-30vjec

Tipi i grumbullit : Pyje shpardhi me dushqe te tjere

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
30	1	26	QA		0.3	0.08	396	3	30	6.5	1.3	5	6.6	0.0	0.0	1.2	5.4	0.0	0.3	0.3	0.2
70	1	74	SHP		0.7	0.20	1086	4	30	6.7	3.9	5	19.2	0.0	0.0	4.8	14.4	0.0	1.1	0.9	0.6
100					1	0.28	1482				5.2		25.8	0.0	0.0	6.0	19.8	0.0	1.4	1.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
95		36	Pyll	Cungishte thj.	Pyje shpardhi me dushqe te tjere	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacioni dushkajash i Quercus pu
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacion pyjor I perbere nga shpardhi dhe qarri. Ka nevoje per permiresime duke hequr 20-25% te drureve.

8_095.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Cungishte thj.

Tipi grumb. Pyje me bulger
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Permir.cungisht	perqindja	urgjrnca	intensiteti
Permiresime	100	8-10 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 097a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 97 nr.ri : 97
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 97 e re : a
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 24.11

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Lart.zot : 261 (206 - 322)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik
Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.		% siperf	faza zhvill.	% siperf
Lemishte		100	Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.6	0.39	696	8	45	12.9	9.1	5	43.2	0.0	0.0	29.0	4.1	10.1	2.5	1.6	1.0
100					0.6	0.39	696				9.1		43.2	0.0	0.0	29.0	4.1	10.1	2.5	1.6	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
97		1	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja e grumbullit paraqitet mesatarisht e mire. Ka nevoje per krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_097a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Krasitje	100	1-3 vjet	100

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 097b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 97 nr.ri : 97
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 97 e re : b
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 4.33

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug
Lart.zot : 261 (206 - 322)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik
Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. :
Bime mjek : Dellinja e kuqe Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.	% siperf	faza zhvill.	% siperf	
Lemishte	100	Parapjekurise	100	

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.6	0.36	637	8	45	13.0	8.4	5	40.3	0.0	0.0	27.1	3.8	9.5	2.3	1.5	0.9
100					0.6	0.36	637				8.4		40.3	0.0	0.0	27.1	3.8	9.5	2.3	1.5	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
97	1		Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja e grumbullit pyjor paraqitet mesatarisht e mire. Te kryhen Krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_097b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:

Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu Llojet prezente: Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti	
0.00	Krasitje	100	1-3 vjet	25	

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 098a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 98 nr.ri : 98
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 98 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 76.07

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 339 (269 - 387)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek :

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria : Qendrueshme
periudha : Gjithe viti

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.30	635	8	50	12.2	7.5	5	36.0	0.0	0.0	24.6	3.3	8.1	1.9	1.3	0.7
100					0.9	0.30	635				7.5		36.0	0.0	0.0	24.6	3.3	8.1	1.9	1.3	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
97		1	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Ngastra pyjore perbehet nga formacioni pyjor I pishes se zeze. Te kryhen prerje sanitare dhe te behet mbrojtja nga zjarri.

8_098a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje shpardhi me dushqe te tjere
Perberja e synuar : Fletore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 099a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 99 nr.ri : 99
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : 99 e re : a

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 40.03

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Lindje

Lart.zot : 379 (331 - 408)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Pashtershem
0

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce

Bime mjek : Dellinja e kuqe, Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.		% siperf	faza zhvill.	% siperf
Lemishte		100		

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.8	0.54	1024	8	45	12.5	12.6	5	60.8	0.0	0.0	41.2	5.6	14.0	3.4	2.2	1.4
100					0.8	0.54	1024				12.6		60.8	0.0	0.0	41.2	5.6	14.0	3.4	2.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
97		1	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Gjendja e grumbullit pyjor paraqitet mesatarisht e mire. Te kryhen Krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_099a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloji	%	lloji	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi : .
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0100.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 100 nr.ri : 100
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : . e re : .
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 28.19

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 303 (230 - 387)m
Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Perendim
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : 16-30cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.44	857	8	47	12.3	10.3	5	51.5	0.0	0.0	35.5	4.7	11.4	2.8	1.8	1.1
100					0.9	0.44	857				10.3		51.5	0.0	0.0	35.5	4.7	11.4	2.8	1.8	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
100		21	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Ngastra pyjore perbehet nga formacion pyjor I pishes se zeze. Te kryhen krasitje dhe te behet mbrotja e pyjeve nga zjarri.

8_0100_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:**

Llojet qe gjuhen:

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00
0.00

Kujdesime	Perqindja	urgjenca	intensiteti
Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0101.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 101 nr.ri : 101
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : . e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 13.33

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 356 (318 - 406)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	0

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.28	588	8	50	12.3	7.1	5	35.7	0.0	0.0	24.7	3.2	7.8	1.8	1.2	0.7
100					0.9	0.28	588				7.1		35.7	0.0	0.0	24.7	3.2	7.8	1.8	1.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
101		22	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Formacioni pyjor I perbere nga pisha e zeze. Te kryhen krasitje dhe te mbrohet nga zjarret.

8_0101.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung
Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0102.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 102 nr.ri : 102
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : . e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 49.21

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 352 (289 - 406)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Jug-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha :
Ne thell. ha :
Rreshq. shem:
origjina
ecuria :

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.51	985	8	48	12.5	12.3	5	59.5	0.0	0.0	40.3	5.5	13.7	3.2	2.2	1.2
100					0.9	0.51	985				12.3		59.5	0.0	0.0	40.3	5.5	13.7	3.2	2.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
102		9	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Ngastra pyjore perbehet nga formacioni I pishes se zeze. Te kryhen prerje sanitare dhe te behet mbrojtja e pyjeve nga zjarri.

8_0102_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
lloii	%	lloii	%	lloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Pr.te dyta-Boce
Pr.te dyta-Kerpudha

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0103.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 103 nr.ri : 103
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : . e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 41.93

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 307 (231 - 402)m
Forma e relievit : Shpat
Pjerresia : 11 - 40%
Kundrejtimi : Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:
faza zhvill.		% siperf		
Lemishte		100		

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec
Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.50	967	8	50	12.7	12.3	5	56.8	0.0	0.0	37.6	5.4	13.8	3.2	2.2	1.1
100					0.9	0.50	967				12.3		56.8	0.0	0.0	37.6	5.4	13.8	3.2	2.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
103		16	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacion pyjor I perbere nga pisha e zeze. Te kryhen krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_0103_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Funks. kryes. i prop : Prodhues
Funk.vecante i propoz.
Pr.te dyta-Boce

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	4-7 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0104.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 104 nr.ri : 104
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : . e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 72.82

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug

Lart.zot : 302 (258 - 347)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Hidrografia numri Regjimi ujor
Prroske 0 Shtershem

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm

Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm

Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues

Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce

Bime mjek : Dellinja e kuqe Trumeza

Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr :Ulet

Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Nen pylli

Kl e mosh zot :

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.8	0.52	996	8	45	12.5	12.2	5	62.8	0.0	0.0	43.5	5.6	13.6	3.3	2.1	1.4
100					0.8	0.52	996				12.2		62.8	0.0	0.0	43.5	5.6	13.6	3.3	2.1	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
104		8	Pyll	Trung	Pyje me pishe te zeze	0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:

Gjendja e grumbullit pyjor paraqitet mesatarisht e mire. Te kryhen Krasitje dhe te mbrohet nga zjarri.

8_0104.

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb. Pyje me kerleke
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0105.

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 105 nr.ri : 105
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : . e re : .

Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 82.87

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 254 (181 - 326)m
Pjerresia : 11 - 40%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Jug-Perendim

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : 1 - 2cm
Trash.humusi 1 - 2cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Shkurre
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Hunj
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : natyral me fare

Dr. te thare :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Dr. te demtuar :
% : ha:
shk. kryes
shk. dytes

Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:	faza zhvill.	% siperf
					Parapjekurise	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 16-20vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me bulger

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	#Num	SHQ		1	0.06	2309	2	20	2.0	0.7	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0
100					1	0.06	2309				0.7		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
105		890	Pyll	Shkurre	Pyje me bulger	100

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion : **potencial :** Formacione shkurrore te Quercus ile
Shkalla e natyralitetit : Natyral
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacion pyjor I perbere nga dellinje, shqarr, bulger dhe frasher I bardhe. Te ruhet nga kullotja.

8_0105_

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :		
Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**
Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Shkurre

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Shfryt.cungisht**	perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Permiresime	100	Mbas 10 vjetesh	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0106a

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0
Ngastra nr.ekz 106 nr.ri : 106
Sektori pyjor nr. :
Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : a e re : a
Perd. teritorit: Pyll
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 21.67

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Forma e relievit : Shpat
Kundrejtimi : Veri-Lindje
Lart.zot : 210 (170 - 250)m
Pjerresia : 0 - 10%
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : kafe
Thellesia : 31-60cm
Lageshtia : E fresket
pH : Bazik
Trash. legush : 3 - 5cm
Trash.humusi 3 - 5cm
Struktura : Me strukture
Textura : SAM
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Shperndare

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit : Trung
Funksioni kryesor : Prodhues
Funks. vec. : Pr.te dyta-Boce
Bime mjek : Trumeza
Funksione rekreative
frekuentimi Mungon
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale : Nje kat
Homogeniteti : Homogjen
Intens.nderhyr : Mesatar
Perd.pr.stac. : Ulet
Cilesia e grumb. Ulet
Perkujdesja : Ulet
Origjina. : artificial i perzier

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga:	deri:	mesatar:	nr/m2:	perdor.%:

faza zhvill.	% siperf
Lemishte	100

Nen pylli

Kl e mosh zot : 41-60vjec

Tipi i grumbullit : Pyje me pishe te zeze

6. Karakteristikat dendrometrike

kati%	kati	lloji%	Lloji	perz.	Kd	Td	Nr.dr	Hz	M	Dm	G	K.Pr.	V Tot	L.Tr	L.Mes	L.Holl	D.Zj	Lev	Rr.vij	Rr.mes.	RMVA
100	1	100	PIZ		0.9	0.36	720	8	45	12.2	8.5	5	42.9	0.0	0.0	29.7	3.9	9.4	2.3	1.5	1.0
100					0.9	0.36	720				8.5		42.9	0.0	0.0	29.7	3.9	9.4	2.3	1.5	

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
106		0				0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial : Formacione pyjore te Pinus nigra Ar
Shkalla e natyralitetit : Alteruar
Biotope : Te tjera

Shenime:
Formacion pyjor I perbere nga pishe e zeze. Te behet krasitja dhe te ruhet nga zjarri.

8_0106a

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni

Funks. kryes. i prop : Prodhues

Perd.teritorit: Pyll
Forma e qeverimit : Trung

Tipi grumb. Pyje me pishe te zeze
Perberja e synuar : Halore
Sig.ripert. : 10 vjet

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje:

0.00	**Kujdesime**	Perqindja	urgjenca	intensiteti
0.00	Krasitje	100	1-3 vjet	25

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			

PERSHKRIMI PARCELAR

Kthim | Print | 8 0106b

A. TE DHENA IDENTIFIKUESE

Ekonomia Pyjore : Brinjat e Kreshtes
Komuna, Rrethi : Ungrej Lezhe
Pj.ekon : 0

Ngastra nr.ekz 106 nr.ri : 106
Sektori pyjor nr. :

Emri ng/nng
N/ngastra ekzist : b ere : b

Perd. teritorit: Sip. Me bimesi
Pronesia : Bashkiake
Siperfaqja(ha): 84.93

B. GJENDJA AKTUALE

1. Pershkrimi i territorit

Lart.zot : 210 (180 - 240)m
Forma e relievit : Rrafsh
Pjerresia : 0 - 10%
Kundrejtimi : Veri-Perendim
Orteqet: Mungojne
Shk. amnor : Ultrabazik

2. Toka

Tipi : h.kafe
Thellesia : <15cm
Lageshtia : Thate
pH : Ultrabazik
Trash. legush : mungon
Trash.humusi mungon
Struktura : Me strukture
Textura : SAL
Gure ne sip.%
Men.shpernd.: Perqendruar

3. Erozioni

Siperfaq. ha : **origjina**
Ne thell. ha : **ecuria :**
Rreshq. shem:

4. Forma e qeverimit, Funksioni

Forma e qeverimit :
Funksioni kryesor :
Funks. vec. :
Bime mjek :
Funksione rekreative
frekuentimi
ecuria :
periudha :

5. Karakteristikat silvikulturore te grumbullit

Struk.vertikale :
Homogeniteti :
Intens.nderhyr :
Perd.pr.stac. :
Cilesia e grumb.
Perkujdesja :
Origjina. :

Dr. te thare : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Dr. te demtuar : % : ha: shk. kryes shk. dytes
Renje gjeth : shk. kryes

Prerje te paligj : % sip.: nr.dr.: %.dr.: vell tot.:

Riperteritja natyrore :

nga: deri: mesatar: nr/m2: perdor.%:

Nen pylli

Kl e mosh zot :
Tipi i grumbullit :

6. Karakteristikat dendrometrike

Historiku u grumbullit

ng.	n/ng.	vol./ha	perdorimi teritorit	forma e qeverimit	tipi grumbullit	lloji (%/lloji)
106		0				0

7.Biodiversiteti

Tipi i vegjetacion :
potencial :
Shkalla e natyralitetit :
Biotope :

Shenime:

Te lihet nen suksesionin natyror. Mund te perdoret per burime te tjera alternative.

8_0106b

Kthim | Print

8. Bimesia barishtore

Leguminoze :		Gramin :		Te tjera:	
Iloii	%	Iloii	%	Iloji	%
	0		0		0
	0		0		0

9. Kullota

Tipi :
Per. perd.:
Perdoruesi:
Probleme :
Gjendja kull

Biomasa :

	Bar kv/ha	Dr. kv/ha	Shk. kv/ha
	0	0	0

	Intensiteti	Nr./ha	Nr. tot	kap./ha	kap.tot
Gjedhe:		0	0	0	0
Te dhirta:		0	0	0	0
Dhen:		0	0	0	0

3. Gjahu **Llojet prezente:** **Llojet qe gjuhen:**

Intensiteti :

C. OBJEKTIVAT E MBARESHTRIMIT

1. Forma e qeverimit, funksioni **Funks. kryes. i prop :**

Perd.teritorit: Sip. Me bimesi pyjore
Forma e qeverimit :
Tipi grumb.
Perberja e synuar :
Sig.ripert. :

2. Plani i masave silvikulturore

Mbjellje: 0.00
0.00

Kujdesime Perqindja urgjenca intensiteti

3. Permiresimi i kullotave

5. Ndikimi ndaj mjedisit

4. Shtimi i gjahut :

E. MONITORIMI I NDERHYRJEVE

Nderhyrja e parashikuar	Urgjenca	ha	m3	viti	ha	m3	Nderhyrja e realizuar
				2026			
				2027			
				2028			
				2029			
				2030			
				2031			
				2032			
				2033			
				2034			
				2035			